

プライマー類

ルイシーラー

日本シーリング材工業会
JSIA F ☆☆☆登録品

アクリル用プライマー

AP - 1

(登録番号 014006)

- アクリル系シーリング材の接着性の向上のため、必ずご使用下さい
(労働安全衛生法に抵触する物質は含まれておりません)

NET 4L×4缶入



変成シリコン・ウレタン兼用プライマー

MSP - 1

(登録番号 014007)

- 変成シリコン系シーリング材およびウレタン系シーリング材の接着性の向上のため、必ずご使用下さい

第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ

NET 300ml×4缶入



プライマー使用量

プライマー 100ml当たりの概算施工メーター数

非孔質面 (金属・ガラス)

深さ	巾	8mm	10mm	15mm	20mm
8mm		28	28	28	/
10mm		/	24	24	24
15mm		/	/	16	16

多孔質面 (ALC・モルタル・窯業系サイディング)

深さ	巾	8mm	10mm	15mm	20mm
8mm		22	22	22	/
10mm		/	18	18	18
15mm		/	/	12	12

※非孔質面塗布量150ml/m² 多孔質面200ml/m²としロス約30%を見込んでいますので、状況によって増減する場合があります。

AP-1 (4L)×40倍

MSP-1 (300ml)×3倍

TK-2500シリーズ

使用用途に関するお願い

TK-2500 シリーズは、根太組付け用接着剤ですので、本来の用途以外には使用しないで下さい。

乾式二重床工法での使用には、ウレタン系接着剤 TK-1000 シリーズをご使用下さい。

施工メーターの目安

ハイシーラー#2200 ハイレタン ハイレタンNB MSシーラントNB など

320・330・333mlカートリッジタイプ

約10%のロスを考慮しております

幅 深さ	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
5	12	6	4	3	2.4	2
10	6	3	2	1.5	1.2	1
15	4	2	1.3	1	0.8	0.6
20	/	1.5	1	0.7	/	/

アクリルジャンボ ウレタンジャンボ MSジャンボ など

850・900mlジャンボカートリッジタイプ

約10%のロスを考慮しております

幅 深さ	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
5	30	15	10	7.5	6	5
10	15	7.5	5	3.8	3	2.5
15	10	5	3.3	2.5	2	1.6
20	/	3.8	2.5	1.9	/	/

接着強度を向上させるためプライマー塗布をおこなってください。

ボンドブレイカーやバックアップ材を装填し適切な目地形状にしてください。

(目地深さ：目地幅の比率は 1：2 が適切です。)

シーリング材のタックフリー・塗装可能時間の目安

品名	油性 ハイコーク	アクリル系 #2000・#2200NB	ウレタン系 ハイレタン・ハイレタンNB	変成シリコン系 MSシーラントNB	変成クイック	ウレタン系速乾型 塗装クイックNB	ウレタン系速乾型 SUシーラントQUICK	ブチルゴム系 #3000
タックフリー	24時間 (皮膚形成)	夏:20分程度	夏:6時間程度	夏:30分程度	夏:20分程度	夏:30分程度	夏:30分程度	夏:1時間程度
		冬:1時間程度	冬:16時間程度	冬:1時間程度	冬:40分程度	冬:1時間程度	冬:1時間程度	冬:2時間程度
塗装可能時間	1週間程度	夏:24時間程度	夏:48時間程度	夏:24時間程度	夏:12時間程度	夏:3時間程度	夏:3時間程度	夏:72時間程度
		冬:48時間程度	冬:72時間程度	冬:48時間程度	冬:24時間程度	冬:6時間程度	冬:6時間程度	冬:1週間程度
完全硬化時間 ※1	3~4年で 固化する	夏:1週間程度	夏:1週間程度	夏:96時間程度	夏:48時間程度	夏:48時間程度	夏:48時間程度	夏:2週間程度
		冬:2週間程度	冬:2週間程度	冬:1週間程度	冬:72時間程度	冬:72時間程度	冬:72時間程度	冬:3週間程度

※1 ALC、コンクリート10mm×10mmの場合

※あくまでも目安です。参考資料としてご利用ください。

設定価格・定価表

製品名	用量	定価(本)	設定価格
MSジャンボNB	850 mℓ	3,000	3,500 (L)
MSシーラントNB	333 mℓ	1,400	4,200 (L)
変成クイック	333 mℓ	1,700	5,100 (L)
ウレタンジャンボ	850 mℓ	2,400	2,800 (L)
ウレタンジャンボNB	850 mℓ	2,600	3,100 (L)
ハイレタン	320 mℓ	1,000	3,000 (L)
ハイレタンNB	320 mℓ	1,200	3,700 (L)
SUシーラントクイック	320 mℓ	1,400	4,300 (L)
塗装QUICK NB	320 mℓ	1,600	5,000 (L)
#2000K	17 L	12,000	700 (L)
アクリルジャンボ	900 mℓ	1,200	1,300 (L)
#2200カートリッジ	330 mℓ	800	2,400 (L)
#2200チューブ	500 mℓ	850	1,700 (L)
#3000カートリッジ	330 mℓ	700	2,100 (L)
ハイヨーク	330 mℓ	700	2,100 (L)
TKスーパーマルチ	333 mℓ	1,400	4,200 (L)

製品名	用量	定価(本)	設定価格
TK1800	320 mℓ	1,100	3,300 (L)
TK床束ジャンボ	760 mℓ	2,000	2,600 (L)
TK床束アルミバック	550 mℓ	1,800	3,200 (L)
TK1000ソフトアルミバック	600 mℓ	1,800	3,200 (L)
TK1000ジャンボ	760 mℓ	2,000	2,600 (L)
TK1500チューブ	1 kg	1,200	1,200 (kg)
TK1500ポリ缶	3 kg	3,200	1,050 (kg)
TK2500チューブ	1 kg	1,000	1,000 (kg)
TK2500スタンドチューブ	1 kg	1,000	1,000 (kg)
TK2500ジャンボ	1 kg	1,200	1,200 (kg)
TK2300カートリッジ	330 mℓ	800	2,400 (L)
フロアメイト300	1 kg	2,000	2,600 (L)
ネオタイルボンド	10 kg	5,000	500 (kg)
ネオタイルボンド	20 kg	9,000	450 (kg)
プライマー AP-1	4 L	2,800	700 (L)
プライマー MSP-1	300 mℓ	2,400	8,000 (L)